

TUTO SAC 'TULIPES'


Matériel à prévoir : thermocollant et Jeffitex.

Préparation:

1 Découpez dans le velours les pièces indiquées (voir schéma de placement et gabarit) les coutures d'1 cm sont comprises. Thermocollez l'envers de la doublure si vous le souhaitez, sauf pour les poches (cela donne un peu plus de maintien)


2 Découpez les mêmes pièces dans la doublure.

Coupez 2 morceaux d'1,25 m dans la sangle




Fermeture:

3 Découpez 2 rectangles de velours de 4x5 cm. Positionnez-les aux extrémités de la fermeture, endroit contre endroit, piquez-les et rabattez sur l'endroit.



4 Posez la fermeture endroit contre end, en haut d'un des grands rectangles en velours, posez par dessus la même pièce en doublure et piquez tout du long.



5 Retournez et surpiquez le long de la fermeture.



6 Prenez en sandwich entre velours et doublure la partie libre de la fermeture, piquez le long du bord.



6

7 Remettez à plat et surpiquez le long de la fermeture. Ouvrez la fermeture à moitié pour faciliter le retournement final.



7

Poches :

- 8 Superposez les poches velours et doublure endroit/endroit, piquez le haut , retournez et surpiquez.
- 9 Positionnez la poche au milieu du sac, posez la sangle à cheval sur le bord de la poche et rabattez sur le côté opposé (attention à ne pas torsader la sangle lors de la pose)
Maintenez en place avec des pinces
- 10 Faites un repère des 2 côtés de la sangle à 28 cm du bas du sac et piquez sur les bords de la sangle.
Idem sur l'autre face du sac.



8



9



10



2

Montage

11 Posez end/endroit le fond en velours en bas du sac velours , piquez .

12 Posez de la même façon le fond du sac côté doublure mais en laissant une ouverture de 15 cm pour retourner ultérieurement .



11



12

Côtés en velours:

13 Posez des épingles pour repérer le milieu du côté et le milieu du fond, faites les coïncider, end/endroit à l'aide de nombreuses pinces pour épouser l'arrondi.


Démarrez la couture à partir du repère de milieu , dans le bas du sac.

- Crantez au fur et à mesure que vous piquez dans les arrondis pour bien suivre la courbe (la vidéo vous montre cette astuce ;)

- Quand vous arrivez au niveau de la fermeture, faites un point d'arrêt, rabattez la doublure et faites une petite piqûre de maintien entre les 2 parties doublées.

Remettez-vous côté velours pour terminer la piqûre.

Faites la même chose avec l'autre côté.



13



14

Côtés en doublure

14 Assemblez comme pour la partie velours.

Quand vous arrivez sur la fermeture, rabattez le velours, piquez par dessus la couture précédente (les 2 cm sur la fermeture) puis continuez votre couture pour fermer le sac côté doublure tout en crantant les arrondis.

15 Retournez le sac par l'ouverture dans la doublure, puis remettez sur l'endroit en passant par l'ouverture de la fermeture. Glissez un morceau de 52 x 22 cm de Jefitex par l'ouverture de la doublure puis fermez-la.

GABARIT
1/2
côté
sac tulipes

Pliure milieu

2cm

vérifiez
l'échelle
si vous
imprimez!

2cm



Votre tuto
en vidéo ! ↷